دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور

مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های غیر واگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی نیشابور گفت : انواع پر خطر ویروس پاپیلومای انسانی **HPV** با **99** درصد موارد سرطان دهانه رحم (سرویکس) و **95** درصد موارد سرطان مقعد در زنان مرتبط می باشد .

دکتر زهرا دستجردی گفت: عفونت ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) سرطان ایجاد محیطی علت ترین شناخته و ترین مهم دهانه رحم است. فعالیت جنسی با فردی که مبتلا به HPV است شایع ترین شیوه ابتلا به این ویروس است . ویروس پاپیلوما معمولا از طریق تماس مستقیم پوست به پوست از فردی به فرد دیگر منتقل می شود . وسایل آلوده معاینه زنان و سقط غیرقانونی در مراکز غیرمعتبر، اپیلاسیون و لیزر موها در مراکز غیربهداشتی، استفاده از تیغ و ژیلت فرد مبتلاز سایر راه های انتقال این نوع ویروس است . اکثر مردان و زنان مبتلا به HPV هیچ نشانه یا مشکلات سلامتی آشکاری را بروز نمی دهند .

1 / 2

Phoca PDF

[illegible] 200 [illegible]: [illegible] 40 [illegible] [illegible] [illegible]