



دانش پارسیان

مدیریت پشتیبانی نرم افزار

راهنمای سامانه سیب

ویژه زیج حیاتی (آبان ماه ۱۳۹۵)





فهرست مندرجات

۴.....	شروع کار با سامانه سبب
۴.....	الف) ورود به سامانه
۵.....	ب) تغییر کلمه عبور در اولین حضور در سامانه
۵.....	ج) تغییر کلمه عبور
۵.....	د) نکاتی مهم در مورد حساب کاربری
۶.....	ط) مشاهده شرح وظایف و شرایط نقش و ابراز موافقت
۷.....	آشنایی با محیط کاربری سامانه سبب
۷.....	الف) ثبت کلمه عبور اشتباه (۳ بار متوالی)
۷.....	ب) ورود کاربر با نقش های مختلف
۸.....	ج) منوی کاربری سامانه
۹.....	دسترسی به زیج حیاتی
۱۰.....	محیط کاربری زیج حیاتی
۱۱.....	پوستر زیج حیاتی
۱۲.....	منوی کاربری زیج حیاتی
۱۲.....	زیج ایرانی
۱۲.....	ثبت اطلاعات شهر و حاشیه
۱۲.....	ثبت اطلاعات روستا و قمر
۱۳.....	نمایش اطلاعات شهر و حاشیه
۱۳.....	نمایش اطلاعات روستا و قمر
۱۳.....	زیج غیرایرانی
۱۳.....	ثبت اطلاعات شهر و حاشیه
۱۳.....	ثبت اطلاعات روستا و قمر
۱۴.....	نمایش اطلاعات شهر و حاشیه
۱۴.....	نمایش اطلاعات روستا و قمر
۱۵.....	نحوه ورود اطلاعات
۱۵.....	الف) جمعیت بر حسب سن و جنس (جدول شماره ۱)



- ب) استفاده از نمک ید دار (جدول شماره ۲)..... ۱۶
- ج) مرگ مادران به دلیل عوارض حاملگی و زایمان بر حسب سن مادر و علت مرگ (جدول شماره ۳)..... ۱۷
- د) مرگ بر حسب سن و جنس (جدول شماره ۴)..... ۱۸
- ر) علت مرگ در کودکان کمتر از ۵ سال (جدول شماره ۵)..... ۱۹
- ط) پوشش تنظیم خانواده بر حسب نوع روش در آخرین روز سال (جدول شماره ۶)..... ۲۰
- ع) مهاجرت بر حسب نفر (جدول شماره ۷)..... ۲۱
- ف) تولد بر حسب زنده یا مرده متولد شدن (جدول شماره ۸)..... ۲۲
- ق) تولد بر حسب وزن نوزاد (جدول شماره ۹)..... ۲۳
- ک) تولد بر حسب سن مادر (جدول شماره ۱۰)..... ۲۴
- گ) تولد بر حسب شرایط زایمان (جدول شماره ۱۱)..... ۲۵
- م) تولد بر حسب نوع زایمان (جدول شماره ۱۲)..... ۲۶
- ن) تولد بر حسب تعداد زنان ۱۰ تا ۴۹ سال شوهر دار (جدول شماره ۱۳)..... ۲۷



شروع کار با سامانه سیب

الف) ورود به سامانه

برای بهره برداری از سامانه سیب باید از طریق آدرس اینترنتی که از طریق مسئولان ذیربط شبکه بهداشت خود دریافت می کنید، وارد سامانه شوید. برای این کار شما به یک دستگاه کامپیوتر که به شبکه اینترنت متصل است نیاز دارید. برای بهره برداری بهینه از سامانه سیب پیشنهاد می شود از مرورگرهای اینترنت اکسپلورر نسخه ۱۰ و یا بالاتر، فایرفاکس و یا کروم استفاده نمایید.

وقتی که آدرس سامانه را در مرورگر خود وارد می کنید، صفحه ی زیر بعنوان صفحه ی ورود به سامانه برای شما نمایش داده می شود.

در صورتی که شما در سامانه سیب ثبت نام شده باشید، کافی است با وارد کردن کدملی خود در محل مربوط به کد ملی و همچنین در محل مربوط به کلمه عبور وارد سیستم شوید. (کلمه عبور هم کدملی شماست.)



ب) تغییر کلمه عبور در اولین حضور در سامانه

در صورتی که کدملی خود را بطور صحیح در قسمت کدملی و قسمت کلمه عبور وارد کرده باشید، سامانه شما را به صفحه زیر هدایت می کند.

برای امنیت بیشتر، شما موظف به تغییر کلمه عبور خود هستید برای این کار کافی است که **کدملی** خود را در قسمت **کلمه عبور فعلی** و کلمه ی عبور جدیدی را در قسمت مربوط به **کلمه عبور جدید** و **تکرار کلمه عبور جدید** وارد کنید و در پایان روی کلید **تغییر کلمه عبور** کلیک کنید. در صورت موفقیت در ثبت کلمه عبور جدید شما از سیستم خارج می شوید و باید با استفاده از کدملی و کلمه عبور جدید خود وارد سیستم شوید.

✓ کلمه عبور جدید و تکرار کلمه عبور جدید باید دقیقا یکسان باشند، در صورت وجود هرگونه مغایرت، سیستم از ثبت کلمه عبور جدید جلوگیری خواهد کرد.

ج) تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور در فواصل زمانی مشخص باعث افزایش امنیت و کاهش خطر سوء استفاده از حساب کاربری شما می شود. لذا برای این منظور کافی است تا از سمت چپ منو ، منوی نام کاربر ، زیرمنوی تغییر رمز عبور را کلیک کنید.(باقی روند کار مانند قسمت ب - تغییر کلمه عبور در اولین حضور در سامانه می باشد).



د) نکاتی مهم در مورد حساب کاربری

- ✓ توصیه می شود کلمه عبور کاربران ، ترکیبی از اعداد و حروف باشد تا از سطح امنیت بالاتری برخوردار باشد.
- ✓ برای مجموعه ای که بیش از یک پزشک دارند باید به ازای هر نفر حساب کاربری جداگانه ای تعریف شود تا هر شخص با حساب کاربری مختص به خود وارد سامانه شود. (استفاده همزمان چند نفر از یک حساب کاربری اکیدا ممنوع می باشد و عواقب ناشی از این عمل متوجه اشخاص متخلف می باشد).
- ✓ حساب کاربری شما به منزله هویت الکترونیکی شما بوده و مسئولیت کلیه فعالیت های انجام شده توسط این حساب کاربری متوجه شخص شماست . بدیهی است هرگونه افشای اطلاعات جمعیت تحت پوشش ، تخلف محسوب می شود و با شخص خاطی برخورد قانونی خواهد شد از این رو اکیدا توصیه می شود که در نگهداری کلمه عبور خود دقت نموده و آنرا در اختیار غیر قرار ندهید.
- ✓ به هیچ عنوان کلمه عبور خود را در مرورگر ذخیره نکنید.
- ✓ در صورتی که کلمه عبور خود را فراموش کرده اید و یا به هر دلیلی نمی توانید وارد سامانه شوید، در اسرع وقت با پشتیبان سامانه تماس بگیرید.



ط) مشاهده شرح وظایف و شرایط نقش زیج حیاتی و ابراز موافقت

بعد از تغییر کلمه عبور و ورود موفقیت آمیز به سامانه ، کاربر به صفحه ی شرح وظایف مربوط به نقش مربوطه هدایت خواهد شد. کاربر ، پس از مطالعه شرح وظایف ، با انتخاب گزینه مطالب فوق را مطالعه نمودم و موافقت خود را با شرایط ذکر شده اعلام می دارم موافقت خود را با شرح وظایف اعلام می نماید و وارد سامانه می شود. بدیهی است که ورود به سیستم و بهره برداری از آن منوط به قبول شرایط و وظایف مربوط به نقش کاربر است و در صورت عدم قبول، از ورود کاربر به سایر قسمت های سامانه جلوگیری خواهد شد.

تصویر زیر شرح وظایف کاربر زیج حیاتی را نمایش می دهد.

شرح وظایف زیج حیاتی

این سامانه یک ابزار کمکی است

مسئولیت تشخیص و اقدام در خصوص افراد به عهده اقدام کننده می باشد.

☐ مطالب فوق را مطالعه نموده ام و موافقت خود را با شرایط ذکر شده اعلام می دارم.

تایید و ورود به سیستم

بعد از تایید شرح وظایف و کلیک بر دکمه **تایید و ورود به سیستم** کلیه امکانات مربوط به نقش کاربر (زیج حیاتی) در سامانه فعال خواهد شد.



آشنایی با محیط کاربری سامانه سبب

الف) ثبت کلمه عبور اشتباه (۳ بار متوالی)

در صورتی که سه بار متوالی کلمه عبور خود را اشتباه وارد نمایید، کادری حاوی حروف و اعداد برای شما ظاهر می گردد. برای ورود باید حروف و اعداد داخل تصویر را (بدون توجه به بزرگ یا کوچک بودن حروف) در کادر مربوطه وارد نمایید. اگر اعداد و حروف خوانا نیست بر روی آیکون  کلیک کنید تا تصویر جدیدی نمایان شود.

ورود به سامانه

کد کاربری یا کلمه عبور نادرست است

کد ملی

کلمه عبور

متن تصویر را وارد نمایید




متن تصویر را وارد نمایید

ورود به سامانه

ب) ورود کاربر با نقش های مختلف

هنگامی که کاربر وارد سامانه می شود، در صورتیکه بیش از یک نقش برای او تعریف شده باشد در ابتدای ورود باید یکی از نقش ها را انتخاب کند. به عبارت دیگر هر کاربر در آن واحد تنها می تواند با یک نقش وارد سامانه شود. بدیهی است اگر برای یک کاربر تنها یک نقش تعریف شده باشد، بطور مستقیم وارد سامانه خواهد شد.

نقش های شما در سامانه، لطفاً یک نقش را انتخاب کنید

☐ نقش پزشک در مرکز سلامت جامعه روستایی بهرام آباد


☐ نقش پزشک در مرکز سلامت جامعه شهری مجری چهار دانگه

ورود




ج) منوی کاربری سامانه

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می نمایید ، بعد از اینکه کاربر ، وارد سامانه شد با منوی کاربری زیر مواجه خواهد شد که برای آشنایی بیشتر، شرح مختصری در مورد هر یک از آنها ارائه خواهیم داد.



❖ خانه

بوسیله این گزینه که با  مشخص شده است به صفحه خانه منتقل خواهید شد. در این قسمت کلیدهای میانبر (Shortcut) برای دسترسی سریع و آسان به قسمت های پر کاربرد برنامه تعبیه شده است. تصویر زیر میز کار کاربر زیج حیاتی را نمایش می دهد.



❖ کلید خروج

برای خروج از سیستم از این گزینه استفاده می کنیم. توصیه می شود برای جلوگیری از سوء استفاده و حفظ امنیت اطلاعات خدمت گیرندگان و بیماران ، هنگام ترک سیستم حتما با این گزینه از سامانه خارج شوید.





دسترسی به زیج حیاتی

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می فرمایید برای دسترسی به بخش زیج حیاتی پایگاه های سلامت یا خانه های بهداشت زیر مجموعه شبکه خود ، می بایست از مسیر منوی شبکه خدمت ، روی زیر منوی ساختار شبکه کلیک نمایید. لازم به ذکر است که به ازای هر شبکه بهداشت تنها امکان تعریف یک کاربر زیج حیاتی (توسط مدیر سیستم) مقدور می باشد.



بعد از کلیک بر روی زیر منوی ساختار شبکه صفحه زیر نمایش داده می شود.

بازگشت

جستجو ...

عنوان

نام

ثبت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی امام رضا (ع) « شبکه بهداشت و درمان کازمین

امکانات	شناسه	عنوان	تعداد تحت پوشش			
	100001411	مرکز سلامت جامعه شهری امام صادق (ع)	103		افراد تحت پوشش	+ واحد های زیر مجموعه 📍 مشخصات مرکز 🔍 ساختار ارجاع
	100001415	مرکز سلامت جامعه شهری / روستایی شهدا	121		افراد تحت پوشش	+ واحد های زیر مجموعه 📍 مشخصات مرکز 🔍 ساختار ارجاع
	100001416	مرکز سلامت جامعه روستایی صدر	99		افراد تحت پوشش	+ واحد های زیر مجموعه 📍 مشخصات مرکز 🔍 ساختار ارجاع
جمع			323			

بعنوان مثال برای ورود به بخش زیج حیاتی پایگاه سلامتی که زیر مجموعه مرکز سلامت جامعه شهری امام صادق (ع) است کافی است روی کلید **واحد های زیر مجموعه** کلیک کنید تا صفحه زیر نمایش داده شود.



زیر مجموعه های مرکز سلامت جامعه شهری امام صادق (ع)

جستجو ... بازگشت

عنوان نام

ثبت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی امام رضا (ع) « شبکه بهداشت و درمان کاشمرین » مرکز سلامت جامعه شهری امام صادق (ع)

امکانات	شناسه	عنوان	تعداد تحت پوشش
	100001413	پایگاه سلامت شماره 1	16
	100001414	پایگاه سلامت شماره 2	79
		جمع	95

ساختار ارجاع

ساختار ارجاع

همانطور که در تصویر بالا مشخص است با کلیک بر روی کلید زیج حیاتی که با کادر قرمز رنگ مشخص شده است می توانید به بخش زیج حیاتی پایگاه (یا خانه بهداشت) مربوطه وارد شوید.

محیط کاربری زیج حیاتی

شما می توانید محیط کاربری زیج حیاتی را در تصویر زیر مشاهده فرمایید .

زیر مجموعه های مرکز سلامت جامعه شهری امام صادق (ع)

جستجو ... بازگشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی امام رضا (ع) « شبکه بهداشت و درمان کاشمرین » مرکز سلامت جامعه شهری امام صادق (ع)

زیر مجموعه های مرکز سلامت جامعه شهری امام صادق (ع)

ثبت اطلاعات شهر و حاشیه

ثبت اطلاعات روستا و قمر

جمعیت بر حسب سن و جنس اجدول شماره 1

استفاده از نمک پید دار اجدول شماره 2

مرگ مادران به دلیل عوارض حاملگی و زایمان بر حسب سن مادر و علت مرگ اجدول شماره 3

مرگ بر حسب سن و جنس اجدول شماره 4

علت مرگ در کودکان کمتر از 5 سال اجدول شماره 5

پوشش تنظیم خانواده بر حسب نوع روش در آخرین روز سال اجدول شماره 6

مهاجرت بر حسب نفر اجدول شماره 7

تولد بر حسب زنده یا مرده متولد شدن اجدول شماره 8

تولد بر حسب وزن نوزاد اجدول شماره 9

تولد بر حسب سن مادر اجدول شماره 10

تولد بر حسب شرایط زایمان اجدول شماره 11

تولد بر حسب نوع زایمان اجدول شماره 12

تولد بر حسب تعداد زنان 10 تا 49 سال شوهر دار اجدول شماره 13

جمعیت بر حسب سن و جنس اجدول شماره 1

استفاده از نمک پید دار اجدول شماره 2

مرگ مادران به دلیل عوارض حاملگی و زایمان بر حسب سن مادر و علت مرگ اجدول شماره 3

مرگ بر حسب سن و جنس اجدول شماره 4

علت مرگ در کودکان کمتر از 5 سال اجدول شماره 5

پوشش تنظیم خانواده بر حسب نوع روش در آخرین روز سال اجدول شماره 6

مهاجرت بر حسب نفر اجدول شماره 7

تولد بر حسب زنده یا مرده متولد شدن اجدول شماره 8

تولد بر حسب وزن نوزاد اجدول شماره 9

تولد بر حسب سن مادر اجدول شماره 10

تولد بر حسب شرایط زایمان اجدول شماره 11

تولد بر حسب نوع زایمان اجدول شماره 12

تولد بر حسب تعداد زنان 10 تا 49 سال شوهر دار اجدول شماره 13

امروز: 1395/7/4

پوستر زیج حیاتی

تصویر زیر پوستر زیج حیاتی را نمایش می دهد . همانطور که مشاهده می فرمایید جدول های موجود در پوستر زیج حیاتی بوسیله اعداد با منوی کاربری سامانه سیب متناظر گردیده اند.

[illegible]

(۱) جمعیت بر حسب سن و جنس (جدول شماره ۱ موجود در منوی سامانه)

۲) استفاده از نمک ید دار (جدول شماره ۲ موجود در منوی سامانه)

۳) مرگ مادران به دلیل عوارض حاملگی و زایمان بر حسب سن مادر و علت مرگ (جدول شماره ۳ موجود در منوی سامانه)

(۴) مرگ بر حسب سن و جنس (جدول شماره ۴ موجود در منوی سامانه)

(۵) علت مرگ در کودکان کمتر از ۵ سال (جدول شماره ۵ موجود در منوی سامانه)

۶) پوشش تنظیم خانواده بر حسب نوع روش در آخرین روز سال (جدول شماره ۶ موجود در منوی سامانه)

(۷) مهاجرت بر حسب نفر (جدول شماره ۷ موجود در منوی سامانه)

۸) تولد بر حسب زنده یا مرده متولد شدن (جدول شماره ۸)



- (۹) تولد بر حسب وزن نوزاد (جدول شماره ۹)
- (۱۰) تولد بر حسب سن مادر (جدول شماره ۱۰)
- (۱۱) تولد بر حسب شرایط زایمان (جدول شماره ۱۱)
- (۱۲) تولد بر حسب نوع زایمان (جدول شماره ۱۲)
- (۱۳) تولد بر حسب تعداد زنان ۱۰ تا ۴۹ سال شوهر دار (جدول شماره ۱۳)

منوی کاربری زیج حیاتی

زیج ایرانی

ثبت اطلاعات شهر و حاشیه

- ✓ جمعیت بر حسب سن و جنس (جدول شماره ۱)
- ✓ استفاده از نمک ید دار (جدول شماره ۲)
- ✓ مرگ مادران به دلیل عوارض حاملگی و زایمان بر حسب سن مادر و علت مرگ (جدول شماره ۳)
- ✓ مرگ بر حسب سن و جنس (جدول شماره ۴)
- ✓ علت مرگ در کودکان کمتر از ۵ سال (جدول شماره ۵)
- ✓ پوشش تنظیم خانواده بر حسب نوع روش در آخرین روز سال (جدول شماره ۶)
- ✓ مهاجرت بر حسب نفر (جدول شماره ۷)
- ✓ تولد بر حسب زنده یا مرده متولد شدن (جدول شماره ۸)
- ✓ تولد بر حسب وزن نوزاد (جدول شماره ۹)
- ✓ تولد بر حسب سن مادر (جدول شماره ۱۰)
- ✓ تولد بر حسب شرایط زایمان (جدول شماره ۱۱)
- ✓ تولد بر حسب نوع زایمان (جدول شماره ۱۲)
- ✓ تولد بر حسب تعداد زنان ۱۰ تا ۴۹ سال شوهر دار (جدول شماره ۱۳)

ثبت اطلاعات روستا و قمر

- ✓ جمعیت بر حسب سن و جنس (جدول شماره ۱)
- ✓ استفاده از نمک ید دار (جدول شماره ۲)
- ✓ مرگ مادران به دلیل عوارض حاملگی و زایمان بر حسب سن مادر و علت مرگ (جدول شماره ۳)
- ✓ مرگ بر حسب سن و جنس (جدول شماره ۴)
- ✓ علت مرگ در کودکان کمتر از ۵ سال (جدول شماره ۵)
- ✓ پوشش تنظیم خانواده بر حسب نوع روش در آخرین روز سال (جدول شماره ۶)
- ✓ مهاجرت بر حسب نفر (جدول شماره ۷)
- ✓ تولد بر حسب زنده یا مرده متولد شدن (جدول شماره ۸)
- ✓ تولد بر حسب وزن نوزاد (جدول شماره ۹)
- ✓ تولد بر حسب سن مادر (جدول شماره ۱۰)
- ✓ تولد بر حسب شرایط زایمان (جدول شماره ۱۱)
- ✓ تولد بر حسب نوع زایمان (جدول شماره ۱۲)



✓ تولد بر حسب تعداد زنان ۱۰ تا ۴۹ سال شوهر دار (جدول شماره ۱۳)

نمایش اطلاعات شهر و حاشیه

- ✓ جمعیت بر حسب سن و جنس (جدول شماره ۱)
- ✓ استفاده از نمک ید دار (جدول شماره ۲)
- ✓ مرگ مادران به دلیل عوارض حاملگی و زایمان بر حسب سن مادر و علت مرگ (جدول شماره ۳)
- ✓ مرگ بر حسب سن و جنس (جدول شماره ۴)
- ✓ علت مرگ در کودکان کمتر از ۵ سال (جدول شماره ۵)
- ✓ پوشش تنظیم خانواده بر حسب نوع روش در آخرین روز سال (جدول شماره ۶)
- ✓ مهاجرت بر حسب نفر (جدول شماره ۷)
- ✓ تولد بر حسب وزن و جنس نوزاد، سن مادر، شرایط زایمان، نوع زایمان و فرزند آوری (جدول های ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳)

نمایش اطلاعات روستا و قمر

- ✓ جمعیت بر حسب سن و جنس (جدول شماره ۱)
- ✓ استفاده از نمک ید دار (جدول شماره ۲)
- ✓ مرگ مادران به دلیل عوارض حاملگی و زایمان بر حسب سن مادر و علت مرگ (جدول شماره ۳)
- ✓ مرگ بر حسب سن و جنس (جدول شماره ۴)
- ✓ علت مرگ در کودکان کمتر از ۵ سال (جدول شماره ۵)
- ✓ پوشش تنظیم خانواده بر حسب نوع روش در آخرین روز سال (جدول شماره ۶)
- ✓ مهاجرت بر حسب نفر (جدول شماره ۷)
- ✓ تولد بر حسب وزن و جنس نوزاد، سن مادر، شرایط زایمان، نوع زایمان و فرزند آوری (جدول های ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳)

زیچ غیرایرانی

ثبت اطلاعات شهر و حاشیه

- ✓ جمعیت بر حسب سن و جنس (جدول شماره ۱)
- ✓ استفاده از نمک ید دار (جدول شماره ۲)
- ✓ مرگ مادران به دلیل عوارض حاملگی و زایمان بر حسب سن مادر و علت مرگ (جدول شماره ۳)
- ✓ مرگ بر حسب سن و جنس (جدول شماره ۴)
- ✓ علت مرگ در کودکان کمتر از ۵ سال (جدول شماره ۵)
- ✓ پوشش تنظیم خانواده بر حسب نوع روش در آخرین روز سال (جدول شماره ۶)
- ✓ مهاجرت بر حسب نفر (جدول شماره ۷)
- ✓ تولد بر حسب زنده یا مرده متولد شدن (جدول شماره ۸)
- ✓ تولد بر حسب وزن نوزاد (جدول شماره ۹)
- ✓ تولد بر حسب سن مادر (جدول شماره ۱۰)
- ✓ تولد بر حسب شرایط زایمان (جدول شماره ۱۱)
- ✓ تولد بر حسب نوع زایمان (جدول شماره ۱۲)
- ✓ تولد بر حسب تعداد زنان ۱۰ تا ۴۹ سال شوهر دار (جدول شماره ۱۳)

ثبت اطلاعات روستا و قمر

- ✓ جمعیت بر حسب سن و جنس (جدول شماره ۱)
- ✓ استفاده از نمک ید دار (جدول شماره ۲)



- ✓ مرگ مادران به دلیل عوارض حاملگی و زایمان بر حسب سن مادر و علت مرگ (جدول شماره ۳)
- ✓ مرگ بر حسب سن و جنس (جدول شماره ۴)
- ✓ علت مرگ در کودکان کمتر از ۵ سال (جدول شماره ۵)
- ✓ پوشش تنظیم خانواده بر حسب نوع روش در آخرین روز سال (جدول شماره ۶)
- ✓ مهاجرت بر حسب نفر (جدول شماره ۷)
- ✓ تولد بر حسب زنده یا مرده متولد شدن (جدول شماره ۸)
- ✓ تولد بر حسب وزن نوزاد (جدول شماره ۹)
- ✓ تولد بر حسب سن مادر (جدول شماره ۱۰)
- ✓ تولد بر حسب شرایط زایمان (جدول شماره ۱۱)
- ✓ تولد بر حسب نوع زایمان (جدول شماره ۱۲)
- ✓ تولد بر حسب تعداد زنان ۱۰ تا ۴۹ سال شوهر دار (جدول شماره ۱۳)

نمایش اطلاعات شهر و حاشیه

- ✓ جمعیت بر حسب سن و جنس (جدول شماره ۱)
- ✓ استفاده از نمک ید دار (جدول شماره ۲)
- ✓ مرگ مادران به دلیل عوارض حاملگی و زایمان بر حسب سن مادر و علت مرگ (جدول شماره ۳)
- ✓ مرگ بر حسب سن و جنس (جدول شماره ۴)
- ✓ علت مرگ در کودکان کمتر از ۵ سال (جدول شماره ۵)
- ✓ پوشش تنظیم خانواده بر حسب نوع روش در آخرین روز سال (جدول شماره ۶)
- ✓ مهاجرت بر حسب نفر (جدول شماره ۷)
- ✓ تولد بر حسب وزن و جنس نوزاد، سن مادر، شرایط زایمان، نوع زایمان و فرزند آوری (جدول های ۸و ۹و ۱۰و ۱۱و ۱۲و ۱۳)

نمایش اطلاعات روستا و قمر

- ✓ جمعیت بر حسب سن و جنس (جدول شماره ۱)
- ✓ استفاده از نمک ید دار (جدول شماره ۲)
- ✓ مرگ مادران به دلیل عوارض حاملگی و زایمان بر حسب سن مادر و علت مرگ (جدول شماره ۳)
- ✓ مرگ بر حسب سن و جنس (جدول شماره ۴)
- ✓ علت مرگ در کودکان کمتر از ۵ سال (جدول شماره ۵)
- ✓ پوشش تنظیم خانواده بر حسب نوع روش در آخرین روز سال (جدول شماره ۶)
- ✓ مهاجرت بر حسب نفر (جدول شماره ۷)
- ✓ تولد بر حسب وزن و جنس نوزاد، سن مادر، شرایط زایمان، نوع زایمان و فرزند آوری (جدول های ۸و ۹و ۱۰و ۱۱و ۱۲و ۱۳)



نحوه ورود اطلاعات

الف) جمعیت بر حسب سن و جنس (جدول شماره ۱)

جمعیت بر حسب سن و جنس											
کل		پوشش مستقیم		حاشیه		شهری		منطقه و جنس			
زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	سن	جنس	تعداد	تعداد
0	0	0	0	0	0	0	0	کمتر از یکماه			
0	0	0	0	0	0	0	0	یک ماه تا یکسال			
0	0	0	0	0	0	0	0	1 تا 4 سال			
0	0	0	0	0	0	0	0	5 تا 9 سال			
آمار جمعیت زنان 10 تا 49 سال، ستون سمت راست (سفید)، کل جمعیت زنان و ستون سمت چپ (رنگی) جمعیت زنان شوهر دار است.											
0	0	0	0	0	0	0	0	10 تا 14 سال			
0	0	0	0	0	0	0	0	15 تا 19			
0	0	0	0	0	0	0	0	20 تا 24			
0	0	0	0	0	0	0	0	25 تا 29			
0	0	0	0	0	0	0	0	30 تا 34			
0	0	0	0	0	0	0	0	35 تا 39			
0	0	0	0	0	0	0	0	40 تا 44			
0	0	0	0	0	0	0	0	45 تا 49			
0	0	0	0	0	0	0	0	50 تا 54			
0	0	0	0	0	0	0	0	55 تا 59			
0	0	0	0	0	0	0	0	60 تا 64			
0	0	0	0	0	0	0	0	65 تا 69			
0	0	0	0	0	0	0	0	70 تا 74			
0	0	0	0	0	0	0	0	75 تا 79			
0	0	0	0	0	0	0	0	80 تا 84			
0	0	0	0	0	0	0	0	85 و بیشتر			
0	0	0	0	0	0	0	0	جمع			

ذخیره

در تکمیل فرم بالا به نکات زیر توجه نمایید:

- ۱) بعد از تکمیل هر یک از فیلدها تعداد کل مرد و زن بصورت خودکار تکمیل می گردد.
- ۲) بعد از تکمیل یک فیلد جمع کل موجود در انتهای جدول بروز می شود.
- ۳) در ستون های مربوط به زنان (بین ۱۰ تا ۴۹ سال) ستون های صورتی رنگ مربوط به تعداد زنان شوهردار و ستون های سفید رنگ مربوط به تعداد کل زنان می باشد.



ب) استفاده از نمک ید دار (جدول شماره ۲)

استفاده از نمک یددار		
خانواده هایی که از نمک ید دار استفاده می کنند	تعداد کل خانوار	منطقه
0	0	شهری
0	0	حاشیه
0	0	پوشش مستقیم

[ذخیره](#)

بعد از درج مقادیر درخواستی ، برای ثبت تغییرات بر روی کلید ذخیره کلیک نمایید.



ج) مرگ مادران به دلیل عوارض حاملگی و زایمان بر حسب سن مادر و علت مرگ (جدول شماره ۳)

مرگ مادران به دلیل عوارض حاملگی و زایمان بر حسب سن مادر و علت مرگ

منطقه و علت مرگ	سن (سال)	10 تا 14 سال	15 تا 19	20 تا 24	25 تا 29	30 تا 34	35 تا 39	40 تا 44	45 تا 49	50 سال و بالاتر
شهری	خونریزی	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	عقونت بعد از زایمان	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	پره اکلامپسی	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	بیماری های قلبی	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	سایر علل	0	0	0	0	0	0	0	0	0
حاشیه	خونریزی	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	عقونت بعد از زایمان	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	پره اکلامپسی	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	بیماری های قلبی	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	سایر علل	0	0	0	0	0	0	0	0	0
پوشش مستقیم	خونریزی	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	عقونت بعد از زایمان	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	پره اکلامپسی	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	بیماری های قلبی	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	سایر علل	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ذخیره

نکته مهم:

تکمیل فرم ۴ مرگ بر حسب سن و جنس قبل از جدول ۳ مرگ مادران به دلیل عوارض حاملگی و زایمان بر حسب سن مادر و علت مرگ الزامی است.



د) مرگ بر حسب سن و جنس (جدول شماره ۴)

مرگ بر حسب سن و جنس

منطقه	سن - جنس	یکماه کمتر از یکسال	یک ماه تا یکسال	۱ تا ۴ سال	۵ تا ۹ سال	۱۰ تا ۱۴ سال	۱۵ تا ۱۹ سال	۲۰ تا ۲۴ سال	۲۵ تا ۲۹ سال	۳۰ تا ۳۴ سال	۳۵ تا ۳۹ سال	۴۰ تا ۴۴ سال	۴۵ تا ۴۹ سال	۵۰ تا ۵۴ سال	۵۵ تا ۵۹ سال	۶۰ تا ۶۴ سال	۶۵ تا ۶۹ سال	۷۰ تا ۷۴ سال	۷۵ تا ۷۹ سال	۸۰ تا ۸۴ سال	۸۵ و بیشتر	جمع
شهری	مرد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	زن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حاشیه	مرد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	زن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پوشش مستقیم	مرد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	زن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کل	مرد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	زن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

ذخیره حتی در صورت مغایرت داده ها با سایر جداول

ذخیره

☐ ذخیره حتی در صورت مغایرت داده ها با سایر جداول

ذخیره

* رجوع شود به توضیحات جدول شماره ۸



ر) علت مرگ در کودکان کمتر از ۵ سال (جدول شماره ۵)

علت مرگ در کودکان کمتر از پنج سال										
منطقه	سن و علت مرگ	عفونت های تنفسی	اسهال و استفراغ	حوادث، مسمومیت ها، سوختگی ها	عوارض کمبود وزن هنگام تولد*	نارسی نوزاد**	بیماری های قابل پیشگیری با واکسن	مرگ نوزاد از مدمات زایمانی	ناهنجاری های مادر زادی	سایر علل
شهری	کمتر از یکماه	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	یکماه تا کمتر از یکسال	0	0	0			0		0	0
	یکسال تا کمتر از پنج سال	0	0	0			0		0	0
حاشیه	کمتر از یکماه	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	یکماه تا کمتر از یکسال	0	0	0			0		0	0
	یکسال تا کمتر از پنج سال	0	0	0			0		0	0
پوشش مستقیم	کمتر از یکماه	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	یکماه تا کمتر از یکسال	0	0	0			0		0	0
	یکسال تا کمتر از پنج سال	0	0	0			0		0	0

* نوزادانی که بعد از هفته سی هفتم حاملگی به دنیا آمده است و وزن هنگام تولد او کمتر از 2500 گرم باشد (نوزاد رسیده)

** نوزادانی که قبل از هفته سی و هفتم حاملگی به دنیا آمده باشد (نوزاد نارس) وزن کودک در اینجا اهمیت ندارد

☐ ذخیره حتی در صورت مغایرت داده ها با سایر جداول

ذخیره

* رجوع شود به توضیحات جدول شماره ۸



ط) پوشش تنظیم خانواده بر حسب نوع روش در آخرین روز سال (جدول شماره ۶)

پوشش تنظیم خانواده بر حسب نوع روش در آخرین روز سال

منطقه	زمان	29 اسفند
شهری	قرص	0
	کاندوم	0
	آی-یو-دی	0
	بستن لوله به روش جراحی در زن/مرد	0
	آمپول سه ماهه	0
	آمپول یک ماهه	0
	سایر	0
	طبیعی	0
حاشیه	قرص	0
	کاندوم	0
	آی-یو-دی	0
	بستن لوله به روش جراحی در زن/مرد	0
	آمپول سه ماهه	0
	آمپول یک ماهه	0
	سایر	0
	طبیعی	0
پوشش مستقیم	قرص	0
	کاندوم	0
	آی-یو-دی	0
	بستن لوله به روش جراحی در زن/مرد	0
	آمپول سه ماهه	0
	آمپول یک ماهه	0
	سایر	0
	طبیعی	0

ذخیره



ع) مهاجرت بر حسب نفر (جدول شماره ۷)

مهاجرت بر حسب نفر		
مهاجرت به داخل شهر	مهاجرت به خارج شهر	منطقه
0	0	شهری
0	0	حاشیه
0	0	پوشش مستقیم

ذخیره



ف) تولد بر حسب زنده یا مرده متولد شدن (جدول شماره ۸)

تولد بر حسب زنده یا مرده متولد شدن

تعداد نوزادان زنده به دنیا آمده از جدول شماره ۹ خوانده شده و نیاز به وارد کردن آنها نمی باشد

زنده بدنیآ آمده		مرده بدنیآ آمده		منطقه
پسر	دختر	پسر	دختر	
0	0	0	0	شهری
0	0	0	0	حاشیه
0	0	0	0	پوشش مستقیم

☐ ذخیره حتی در صورت مغایرت داده ها با سایر جداول

ذخیره

مغایرت داده ها در جداول مرتبط:

تصویر زیر خطای مغایرت داده بین جداول ۸ و ۱۱ را نمایش می دهد.

عملیات با خطا مواجه شده است.

تعداد کل متولیدن زنده و مرده در جدول ۸ (۲۰ عدد) می باشد که مغایر با تعداد متولیدن بر اساس شرایط زایمان در جدول ۱۱ (۰ عدد) در منطقه روستای اصلی می باشد

از آنجایی که جداول ۸ و ۱۱ دارای مقادیر مرتبط می باشند و در هنگام ذخیره اطلاعات با هم مقایسه می شوند ، لازم است در صورتی که جدول شماره ۹ تولد بر حسب شرایط زایمان تکمیل نشده گزینه ذخیره حتی در صورت مغایرت داده ها با سایر جداول را انتخاب کنید. در غیر اینصورت با پیغام خطای فوق روبرو خواهید شد.

* (۰ عدد) در عبارت در جدول ۱۱ (۰ عدد) در منطقه شهری می باشد نشانگر این است که جدول شماره ۱۱ هنوز تکمیل نشده است.

* بدیهی است مواردی که عددی غیر از صفر را در پیغام خطا نمایش می دهد نیازمند توجه و بررسی ویژه می باشد.



ق) تولد بر حسب وزن نوزاد (جدول شماره ۹)

وزن هنگام تولد* و جنس نوزاد زنده بدنیا آمده						
وزن هنگام تولد* و جنس نوزاد زنده بدنیا آمده						
وزن نشده		2500 گرم و بیشتر		کمتر از 2500 گرم		منطقه
دختر	پسر	دختر	پسر	دختر	پسر	
0	0	0	0	0	0	شهری
0	0	0	0	0	0	حاشیه
0	0	0	0	0	0	پوشش مستقیم

* اگر وزن در هنگام تولد در دسترس نیست، به جای آن وزن در روز دهم را بنویسید

☐ ذخیره حتی در صورت مغایرت داده ها با سایر جداول

ذخیره

* رجوع شود به توضیحات جدول شماره ۸



ک) تولد بر حسب سن مادر (جدول شماره ۱۰)

سن مادر در این تولد زنده

سن مادر در این تولد زنده								منطقه
49 تا 45	44 تا 40	39 تا 35	34 تا 30	29 تا 25	24 تا 20	19 تا 15	14 تا 10	
0	0	0	0	0	0	0	0	شهری
0	0	0	0	0	0	0	0	حاشیه
0	0	0	0	0	0	0	0	پوشش مستقیم *

☐ ذخیره حتی در صورت مغایرت داده ها با سایر جداول

ذخیره

* رجوع شود به توضیحات جدول شماره ۸



گ) تولد بر حسب شرایط زایمان (جدول شماره ۱۱)

شرایط زایمان

شرایط زایمان

منطقه	در بیمارستان یا زایشگاه	در منزل زائو توسط مامای تحصیل کرده	در منزل زائو توسط مامای دوره دیده	در منزل زائو توسط مامای دوره ندیده
شهری	0	0	0	0
حاشیه	0	0	0	0
پوشش مستقیم	0	0	0	0

☐ ذخیره حتی در صورت مغایرت داده ها با سایر جداول

ذخیره

* رجوع شود به توضیحات جدول شماره ۸



(م) تولد بر حسب نوع زایمان (جدول شماره ۱۲)

نوع زایمان		
نوع زایمان		منطقه
سزارین	طبیعی	شهری
0	0	حاشیه
0	0	پوشش مستقیم
0	0	

ذخیره



ن) تولد بر حسب تعداد زنان ۱۰ تا ۴۹ سال شوهر دار (جدول شماره ۱۳)

تعداد زنان 10 تا 49 سال شوهردار		
تک فرزند	بی فرزند	منطقه
0	0	شهری
0	0	حاشیه
0	0	پوشش مستقیم

ذخیره