



نازه های (COVID-19)

COVID-19 در اتحادیه اروپا



CDC اروپا اعلام کرده است که چین تا کنون چندین بار تعریف موارد را برای کرونا عوض کرده است و این خود در برآورد تعداد دقیق مبتلایان تاثیر گذار است. ولی آنچه مسلم است تعداد واقعی مبتلایان کم علامت و بدون علامت حداقل دو برابر آن چیزی است که قبلا پیش بینی می شد و این اقدام چینی ها ناهمگونی زیادی ایجاد کرده و به باورهای صاحب نظران و مسئولین آسیب زده است.

❖ همه گیری کرونا در ایتالیا علی رغم اقدامات سختگیرانه اولیه در شهر کوچک لومباردی با جمعیت ۱۵۰۰۰ نفری مبنی بر منع ورود و خروج مسافر، متأسفانه به سایر مناطق کشور گسترش پیدا کرده است. اکنون به نظر میرسد که این موج سنگین را نمیتوان به مسافرت نسبت داد. موارد بیماری در کادرهای بهداشتی درمانی این مناطق هم در حال افزایش است.

❖ به نظر میرسد اطلاعات موجود کرونا در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و اروپای شرقی کمتر از واقع است. اکنون ترتیبی اتخاذ شده تا نظام مراقبت کرونا در کل اروپا با رهبری CDC اروپا یکپارچه شود و یکی از مهم ترین برنامه های ECDC جمعیت اطلاعات و هدایت یک برنامه Contact Tracing جامع است. هم اکنون کلیه موارد تمایس با بیماران ردیابی و تست می شوند.

❖ نظر صاحب نظران در حال حاضر این است که احتمال گسترش بیماری در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای اروپای شرقی پایین است ولی به همان نسبت اطلاعات درستی وجود ندارد. از سوی دیگر فاکتورهای پیش بینی نشده متعددی وجود دارند که در گسترش این بیماری مکن است نقش داشته باشند. یک موضوع مهم رویداد Clusterهای بیماری در تمامی این کشورها است که احتمال آن در حد متوسط یا زیاد برآورد شده است.



چند نکته در مورد وضعیت کرونا در ایتالیا

۱. وضعیت در قسمت های شمالی ایتالیا بحرانی است. حدود ۱۶۰۰ نفر در شهر ۱۵۰۰۰ نفری لومباردی مبتلا هستند. ایالت های همسایه این شهر نیز گرفتار شده اند.
۲. قانون دورکاری در ایتالیا فعلا به اجرا گذاشته شده و همه پرسنل می توانند از این شرایط استفاده کنند. ساعت های کاری در محل کار و روزهای حضور در محل کار در طی هفته هم کاهش پیدا کرده است. ایتالیا قانون مصوب برای دورکاری دارد. البته این قانون به همکاری وزارت کار کشور تهیه شده است.

✓ درمان با پلاسما یا ایمونوگلوبولین در دوره نقاهت یکی از روش های درمانی پیشنهادی در بیماری *SARS, MERS.COVID* و *Ebola* بوده و موفقیت آمیز هم بوده است. این روش درمانی برای بیماران خیلی بدحال توصیه می شود و دیده شده است که طول مدت اقامت در بیمارستان و مرگ و میر را کمتر میکند. البته تجویز پلاسما در دوره نقاهت اگر در اوایل بیماری باشد موثرتر خواهد بود. اکنون نکته بسیار مهم در درمان *COVID-19* این است که حتی در بیماران بدحال هم تجویز کورتیکواستروئید توصیه نمی شود. در درمان با پلاسمای دوره نقاهت هنوز اثر بخشی و بی خطری آن اثبات نشده است.



وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی - معاونت بهداشت - مرکز مدیریت بیماریهای واگیر

تعداد کل موارد و موارد جدید عفونت با Coronavirus disease (COVID-19) گزارش شده در دنیا، لغایت ۱۶ اسفند ۱۳۹۸

موارد بیماری در دنیا:

تعداد کل موارد تایید شده آزمایشگاهی: ۹۸۱۹۲ مورد (۲۸۷۳ مورد جدید)

موارد بیماری در چین:

تعداد کل موارد تایید شده آزمایشگاهی: ۸۰۷۱۱ مورد (۱۴۶ مورد جدید)

تعداد کل موارد مرگ: ۳۰۴۵ مورد (۳۰ مورد جدید)

موارد بیماری سایر کشورها:

تعداد کل موارد تایید شده آزمایشگاهی: ۱۷۴۸۱ مورد (۲۷۲۷ مورد جدید)


تعداد کشورهای درگیر: ۸۸ کشور / منطقه (۴ مورد جدید)

تعداد کل موارد مرگ: ۳۳۵ مورد (۶۹ مورد جدید)



وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی - معاونت بهداشت - مرکز مدیریت بیماریهای واگیر

توزیع جغرافیایی (Coronavirus disease (COVID-19 در دنیا، لغایت ۱۶ اسفند ۱۳۹۸




- ❖ در ۲۴ ساعت گذشته ۴ کشور/ منطقه به مجموع کشورهایی که موارد COVID-19 را گزارش کرده اند اضافه شده است، شامل :
بوتان ، کامرون، صربستان، جنوب آفریقا
- ❖ در آخرین ارزیابی سازمان بهداشت جهانی، سطح خطر انتشار و اثرگذاری ویروس COVID-19 در سطح کلی بسیار بالا گزارش شده است.
- ❖ از مجموع کشورهایی که تا کنون موارد تایید شده آزمایشگاهی بیماری را گزارش کرده اند، ۴۱ کشور در منطقه اروپا، ۱۵ کشور در منطقه مدیترانه شرقی، ۹ کشور در منطقه اقیانوس آرام غربی، ۸ کشور در منطقه آمریکا، ۶ کشور در منطقه جنوب شرق آسیا و ۵ کشور در منطقه آفریقا هستند.
- ❖ پس از چین بیشترین موارد بیماری مربوط به جمهوری کره (۶۲۸۴ مورد)، ایتالیا (۳۸۵۸ مورد)، ایران، آلمان (۵۳۴ مورد) و فرانسه (۴۲۰ مورد) می باشد.
- ❖ موارد COVID-19 گزارش شده خارج از چین ، بیشترین تعداد به ترتیب مربوط به منطقه اقیانوس آرام غربی (۶۸۸۸ مورد) منطقه اروپا (۵۷۴۰ مورد)، منطقه مدیترانه شرقی (۳۷۶۴ مورد)، منطقه آمریکا (۲۲۱ مورد)، منطقه جنوب شرق آسیا (۹۲ مورد) و منطقه آفریقا (۱۹ مورد) می باشد.
- ❖ کشورهای با گزارش موارد بیماری در منطقه مدیترانه شرقی (EMRO) ۱۵ کشور می باشند که عبارتند از : جمهوری اسلامی ایران، کویت (۵۸ مورد)، بحرین (۴۹ مورد)، عراق (۳۶ مورد)، امارات متحده عربی (۲۷ مورد)، لبنان (۱۶ مورد)، عمان (۱۶ مورد)، قطر (۸ مورد)، عربستان سعودی (۸ مورد) پاکستان (۵ مورد)، مصر (۳ مورد) مراکش (۲ مورد)، افغانستان (۱ مورد)، اردن (۱ مورد)، و تونس (۱ مورد)



وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی - معاونت بهداشت - مرکز مدیریت بیماریهای واگیر

تعداد کل موارد و موارد جدید عفونت Coronavirus disease (COVID-19) گزارش شده در جمهوری اسلامی ایران ، لغایت ۱۷ اسفند ۱۳۹۸



موارد بیماری در ایران:

تعداد کل موارد تایید شده آزمایشگاهی: ۵۸۲۳ مورد
(۱۰۷۶ مورد جدید)


تعداد کل موارد فوت: ۱۴۵ مورد (۲۱ مورد جدید)

تعداد استان های دارای مورد تایید شده
آزمایشگاهی: ۳۱ استان

استان های دارای بیشترین موارد تایید شده
آزمایشگاهی: تهران، قم، مازندران، گیلان، اصفهان



نقشه پراکندگی جغرافیایی عفونت با (COVID-19) Coronavirus disease گزارش شده در جمهوری اسلامی ایران ، لغایت ۱۷ اسفند ۱۳۹۸





چکیده ای از اقدامات انجام شده

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

- برگزاری جلسه مقابله با COVID-19 با حضور مراکز آموزشی و دانشگاهی و اداره کل آموزش و پرورش استان
- برگزاری جلسه هم اندیشی مقابله با کروناویروس با حضور نمایندگان نیروهای مسلح (نیروی انتظامی، سپاه و ارتش)، هلال احمر و سازمان زندانها
- برگزاری برنامه های تلویزیونی و رادیویی استان به منظور اطلاع رسانی عمومی جامعه
- طرح موضوع در جلسه شورای شهر اسلامی شهر شیراز
- برگزاری نشست اضطراری مدیریت بحران دانشگاه در خصوص کنترل و پیشگیری از کرونا ویروس

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

- هماهنگی و راه اندازی مراکز ۱۶ ساعته جهت ارائه خدمات بیماریهای واگیر به مراجعین
- تهیه فلوچارت نحوه برخورد با والدین کودک مشکوک به COVID-19
- تبدیل میز خدمت ادارات به میز اطلاع آموزش و اطلاع رسانی COVID-19
- تدوین برنامه عملیاتی برون سازمانی
- هماهنگی جهت کمپین آموزش و اطلاع رسانی COVID-19 با ارگان های مرتبط



چکیده ای از اقدامات انجام شده

دانشگاه علوم پزشکی شوشتر

- تعیین فلوچارت مراقبت های بهداشتی در مراکز خدمات جامع سلامت
- برگزاری کارگاه آموزشی ویژه پزشکان، کارشناسان پیشگیری و کلیه کارکنان ستادی
- استقرار ایستگاه های سنجش و غربالگری در محل میراث فرهنگی شهرستان جهت گردشگران خارجی
- برگزاری و بازدید از هتل ها و برگزاری جلسات تخصصی جهت گردشگران خارجی
- برگزاری جلسه آموزشی با مشارکت اداره آموزش و پرورش
- برگزاری جلسه شورای سلامت شهرستان و طرح موضوع کرونا
- برگزاری جلسه تخصصی با اداره میراث فرهنگی و هتل داران شهرستان

دانشگاه علوم پزشکی بابل

- تشکیل جلسه در فرمانداری با شرکت روسای ادارات شهرستان
- راه اندازی مرکز ۱۶ ساعته جهت ارائه خدمات بیماری های واگیر به مراجعین
- برقراری خط تلفن جهت پاسخگویی به شهروندان در خصوص COVID-19
- تشکیل جلسه با روسای آموزش و پرورش
- مراقبت افراد در تماس، افراد مشکوک مرخص شده از بیمارستان، مسافری از مناطق آلوده بمدت ۱۴ روز
- هماهنگی با هلال احمر جهت برپایی چادر های آموزش و اطلاع رسانی
- استفاده از پتانسیل گروه های مردمی مانند رابطان و سفیران سلامت جهت آموزش و اطلاع رسانی



توصیه های بهداشتی

موضوعات اصلی که مردم باید بدانند و به آن عمل کنند:

چه زمانی باید از ماسک تنفسی استفاده کنیم؟

۱. اگر علائمی از بیماری ندارید تنها در صورتی که از یک بیمار مشکوک به COVID-19 مراقبت می کنید نیاز به استفاده از ماسک دارید.
۲. اگر سرفه یا عطسه می کنید از ماسک طبی استفاده کنید.
۳. استفاده از ماسک تنها در صورتی که با رعایت مکرر و مرتب بهداشت دست ها با استفاده از محلول شستشوی دست با پایه الکلی و یا آب و صابون همراه شود اثر بخش خواهد بود.
۴. اگر از ماسک استفاده میکنید باید روش صحیح استفاده و معدوم کردن آن را بدانید و رعایت کنید.

ماسک را چگونه بگذاریم، استفاده کنیم، برداریم و معدوم کنیم؟



۱. قبل از گذاشتن ماسک ، دست ها را با استفاده از یک محلول شستشوی دست با پایه الکلی یا آب و صابون تمیز کنید.
۲. دهان و بینی را با ماسک بپوشانید و مطمئن شوید که هیچ فاصله ای بین صورت شما و ماسک وجود ندارد (ماسک کاملاً به صورت چسبیده باشد)
۳. مادامی که ماسک روی صورت شما است، از تماس دست ها با ماسک خودداری کنید . در صورتی که ماسک را لمس کردید حتما دستها را با محلول ضد عفونی دست با پایه الکلی یا آب و صابون تمیز کنید.
۴. در صورت مرطوب شدن ماسک بلافاصله نسبت به تعویض آن اقدام کنید و هرگز از ماسک یک بار مصرف چند نوبت استفاده نکنید.
۵. برای برداشتن ماسک از روی صورت ، تنها با استفاده از بند های ماسک آن را از پشت سر باز کنید و به قسمت جلو ماسک دست نزنید.
۶. ماسک را فوراً در یک سطل درب دار معدوم کنید.
۷. دست ها را با محلول ضد عفونی دست با پایه الکلی یا آب و صابون تمیز کنید.